



Интокорд

Каталог продукции 2015

ПРОИЗВОДСТВО КАМЕР ДЛЯ СУШКИ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ



- ▶ Сушильные камеры для древесины
- ▶ Системы управления лесосушильными камерами
- ▶ Комплектующие лесосушильных камер

ООО «Интокорд» г. Брянск

Содержание

О компании	3
Сушильные камеры, выпускаемые ООО «Интокорд»	3
Сушильные камеры СКрт	4
Сушильные камеры СКвп	7
Сушильные камеры СКвп-А	10
Основное оборудование, применяемое в сушильных камерах	12
Системы управления лесосушильными камерами	14
⇒ СПУ-10 — Система полуавтоматического управления сушильной камерой на базе контроллера LG38	14
⇒ САУ-10 — Система автоматического управления сушильной камерой на базе контроллера HELIOS	15
⇒ САУ-20 — Система автоматического управления сушильной камерой на базе контроллера DELPHI	17
⇒ САУ-30 — Система автоматического управления сушильной камерой на базе контроллера LITouch	18
⇒ САУ-40 — Система автоматического управления сушильной камерой на базе контроллера dTOUCH	20
В помощь деревообработчикам	23



В помощь деревообработчикам

Измеритель влажности игольчатого типа LG43 является инструментом, который определяет влажность, содержащуюся в древесине и других материалах в зависимости от теплопроводности материала. Благодаря встроенному микропроцессору, прибор позволяет сделать точные замеры влажности теплой древесины, извлеченной прямо из лесосушильной камеры.



Технические характеристики

Рекомендуемый диапазон измерения: 8...50 %

Индикация температуры древесины: -10...+50 °C

Источник питания: батарея 9 В

Продолжительность работы: 35 ч

Размеры корпуса: 32,5 x 26 x 8 см

Вес корпуса: 3,0 кг

RH/T датчик опционально

Диапазон измеряемой температуры воздуха: -20...+ 80 °C

Погрешность:

Опция. LG43 может быть оборудован дополнительным комбинированным датчиком RH/T, благодаря которому прибор, способен измерять не только влажность древесины и других материалов, но и осуществлять измерения температуры и относительной влажности воздуха.

**Мы намерены, как бы ни было
трудно, вести честный бизнес, как в
отношении со своими партнерами,
так и со своими заказчиками!**

ООО "Интокорд"

Россия, г. Брянск, Бульвар Щорса 2а

Тел: +7(980) 330-99-32; +7(962)130-92-90

Тел./факс: (4832)28-23-26

Эл. почта: info@intokord.ru

Вебсайт: intokord.ru